



ACTIVITES MEDICALES DU 01 AU 31 JANVIER 2018

I. ACTIVITES REALISEES AU CENTRE KARIBUNI WA MAMA

Les malades soignés au centre KARIBUNI WA MAMA ont été au nombre de 449 malades dont 206 suivi ou anciens cas et 243 nouveaux cas répartis comme suit :

1. les violences sexuelles (53).
2. les infections sexuellement transmissibles (111),
3. les infections urinaires (14),
4. le planning familial (27) et
5. les autres infections (dermatoses et mycoses) : 5
6. les PVV : 5
7. Les autres pathologies : 28

Tableau 1.Nouveaux cas reçus au centre

| DIFFERENTES ACTIVITES | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|--------------------------------|---|--------------------|-----------------------|-------|---------------------|-----------------------|------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|
| 1. SGBV : 53 NC | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAITES | | SEXE | | AGE (ans) | | | | PROVENANCE | | SOUTIEN PSY | REF. JURIDIQUE | REQUISITION A MED | GROSSESS E SURVIOL | | |
| < 72H | >72 H | F | M | ≤ 5 | 6-10 | 11-17 | >18 | Bunia | Hors | | | | | | |
| 31 | 22 | 53 | 0 | 2 | 7 | 32 | 12 | 37 | 16 | 34 | 12 | 25 | 5 | | |
| 2. PLANNING FAMILIAL : 27NC | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPLANT | | DEPO PROVERA+N0RISTERAT | | | PILLULE O.COMB | | | CONDOM | | PILULE D'URGENCE | | | | | |
| 23 | | 4 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | |
| 3. IST : 111 NC | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOUVEAU CAS : 96 | | | | | | | CONTACT : 15 | | | | | | | | |
| FEMININ | | | | MASCULIN | | | | FEMININ | | | | MASCULIN | | | |
| 86 | | | | 10 | | | | 0 | | | | 15 | | | |
| 4. CDV : 154 DEPISTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| SGBV : 53 | | | | | | | IST : 90 | | | | | | | | |
| NOUVEAU CAS | | | | RENDEZ-VOUS | | | | NOUVEAU CAS ET | | | | RENDEZ-VOUS | | | |
| < 72 H | | >72 H | | | | | | CONTACT | | | | | | | |
| 31 | | 22 | | | | | | | | | | | | | |

5. Infections urinaires, et GBV : 14

6. Autres pathologies y compris les PVV : 33

Tableau2. ANCIENS CAS OU SUIVIS RECUS AU CENTRE

| | FEMININ | | MASCULIN | | TOTAL |
|--------------------|---------|-------|----------|-------|-------|
| | <5ANS | >5ANS | <5ANS | >5ANS | |
| IST | 3 | 62 | 0 | 16 | 81 |
| SGBV | 3 | 51 | 0 | 1 | 55 |
| PF | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| PVV | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 |
| Autres pathologies | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| TOTAL | 8 | 176 | 0 | 22 | 206 |

Sur un total de 22PVV , 8 sont venus retirés les ARV dont 5 femmes et trois hommes.

I. INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES(IST)

Tableau 2. Nouveaux cas IST et partenaires

| | Effectif | | Total |
|--------------------|----------|----|-------|
| | F | M | |
| Nouveaux cas | 86 | 10 | 96 |
| Partenaire/contact | 0 | 15 | 15 |

| | | | |
|-------|----|----|-----|
| Total | 86 | 25 | 111 |
|-------|----|----|-----|

111 nouveaux patients au service des infections sexuellement transmissibles ont été soignés dont 96 nouveaux et 15 partenaires.

Tableau 5. Répartition des nouveaux cas IST et autres pathologies selon l'approche syndromique

| INDICATEURS | HOMMES | | | FEMMES | | | TOTAL | | | TOTAL |
|--|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|--------|-------|
| | AGES | | | AGES | | | | | | |
| | <15 ans | 15-24ans | >25 ans | <15 ans | 15-24ans | >25 ans | <15 ans | 15-24ans | >25ans | |
| Ecoulement urétral | 0 | 3 | 9 | | | | 0 | 3 | 9 | 12 |
| Ulcération génital | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Testicule douloureux | 0 | 1 | 8 | | | | 0 | 1 | 8 | 9 |
| condylomes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Ecoulement vaginal type vaginite | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Ecoulement vaginal type cervicite | | | | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| Inflammation pelvienne | | | | | 24 | 34 | 0 | 24 | 34 | 58 |
| Bubon | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Conjonctivite du NNé | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Prurit pubien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infection urinaire et autres (dermatose et mucose.) | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 2 | 7 | 14 | 23 |
| Total | 0 | 7 | 25 | 4 | 37 | 57 | 4 | 44 | 82 | 130 |

Pour la répartition des infections sexuellement transmissibles selon l'approche syndromique, les symptômes les plus dominants sont : l'inflammation pelvienne (58 nouveaux cas) suivi de l'écoulement urétral (12 nouveaux cas) et de la cervicite (11 nouveaux cas).

I. II. AUTRES PATHOLOGIES

Tableau 6. REPARTITION DES NOUVEAUX CAS SELON LE SEXE ET L'AGE

| | FEMININ | | MASCULIN | | TOTAL |
|--------------------|---------|-------|----------|-------|-------|
| | <5ANS | >5ANS | <5ANS | >5ANS | |
| PVV | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Paludisme | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| Fièvre typhoïde | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 |
| HTA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Gastrite | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| malnutrition | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hémorroïde externe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Petit mal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dysménorrhée | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Plaie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Dysphagie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| sciaticque | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| amibiase | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 3 | 21 | 1 | 8 | 33 |

Dans ce tableau des autres pathologies, la majorité de nos malades ont une tranche d'âge > 5ans, 29 patients sur un total de 33, soit 88% des adultes.

5 malades ont été dépistés VIH positif ce mois de janvier et ont acceptés d'être prise en charge au CENTRE KARIBUNI WA MAMA/SOFEPADI. Parmi les malades, il ya 4 femmes adultes et un homme adulte, tous sont sous ARV.

NB : La prise en charge des PVV au centre KARIBUNI WA MAMA a débuté au mois d'octobre, depuis ce mois nous avons dépistés 27 PVV dont 22 PVV qui reçoivent les soins au centre KARIBUNI WA MAMA et 5 PVV référés, dont 1 à HGR LITA, 2 à Rwankole, 1 à L'HGR BUNIA et 1 à Mongwalu.

III. Consultation des cas SGBV et GBV

Tableau 6.Nouveaux cas selon le sexe

| | Effectif | | Total |
|--------------|----------|----|-------|
| | F | M | |
| SGBV | 53 | 0 | 53 |
| GBV | 1 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 0 | 54 |
| % | 100% | 0% | |

De ce tableau toute les victimes ont été des femmes, notons que nous avons soignés une victime pour autre forme de violence, elle a subit des coups donnés par des inconnus.

Tableau7. Profil des agresseurs

| Civils connus | Civils inconnus | Militaire connu/police | Militaire inconnu | Milicien connu | Milicien inconnu | inconnu | total |
|----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| 36 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 |
| 60% | 13% | 7% | % | 0% | 20% | % | |

Nous avons un total de 60 agresseurs, pour 53 victimes de violence sexuelle. Ceci s'explique par le fait qu'il ya eu des victimes qui ont subit des viols collectifs.

Tableau 8. Lieu de l'évènement.

| A domicile | Activités domestiques | Situation migratoire | Combat | institution | Sur la route | autres | total |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 28 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 53 |
| 54% | 28% | 0% | 0% | 5% | 13% | 0% | |

28 victimes soit 54% ont été agressé à domicile.

Pour le cas de violences sexuelles au niveau des institutions, nous avons enregistré 3 cas de violence sexuelle, 1 cas s'est passé à l'hôtel et 2 cas au camp militaire OPAS.

Tableau 9. Délai de prise en charge de VVS

| | Effectif | % |
|---------------------------|-----------------|----------|
| ≤ 72 heures | 31 | 58% |
| >72h-120 heures | 3 | 6% |
| >120h-3 mois | 16 | 30% |
| > 3 mois | 3 | 6% |
| Total | 53 | |

De 53 victimes de violence sexuelles 31 victimes soit 58% ont bénéficié de la prise en charge médicale dans le délai ≤ 72h00.

Tableau 10. Répartition selon la tranche d'âge des VVS

| ≤ 5 ans | 6-10ans | 11-17ans | 18-24ans | 25-50ans | 51-80 | total |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 2 | 7 | 32 | 8 | 4 | 0 | 53 |
| 4% | 13% | 60% | 15% | 8% | 0% | |

Le tableau ci-dessus nous montre que la majorité des victimes de violence sexuelles, est comprise dans la tranche d'âge de 11-17ans soit 60%.

Tableau 11. Référence des nouveaux cas

| | Effectif | % |
|--|-----------------|----------|
| FOMI | 8 | 15% |
| Conseillère terrain de SOFEPADI | 2 | 4% |

| | | |
|---------------------------------|----|-----|
| Police/service juridique | 25 | 47% |
| Auto référence | 6 | 11% |
| Autres references | 12 | 23% |
| Total | 53 | |

De 53 SVS reçus, 25SVS soit 47% ont été référé par la police /parquet/service juridique.

II.1. Test HIV des nouveaux cas

Tableau 12. CDV fait par les survivants

| | Effectif | % |
|------------------------|-----------------|----------|
| <72 heures | 31 | 58% |
| >72 heures | 22 | 42% |
| Total | 53 | |
| Nbre de positif | 0 | 0% |

Les 53 victimes de violence sexuelle qui ont bénéficiées le dépistage volontaire du VIH ont été dépisté tous VIH négatif.

III. PEC psychologique des VVS :

Tableau 13 : PEC psychologique des VVS

| Nb de NC VVS | Nb de NC Psy | Nb d'entretien psy de suivi | Nb total d'entretien : NC et suivis |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|
| 53 | 34 | 16 | 50 |

De 53 nouveaux cas SVS, 34 ont bénéficié d'une prise en charge psychologique.

IV. PLANNING FAMILIAL

Tableau 14 : Différentes méthodes de PF au centre KARIBUNI WA MAMA

| METHODES | Depo/noristerat | Contraception orale | Condoms | Implants | Autres | Total |
|-----------------|------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|
| Nbre | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 27 |
| % | 15% | 0% | 0% | 85% | 0% | |

27 clientes nouveaux cas au service de planning familial reparti comme suit : 23 femmes ont optées pour l'implant, 4 femmes ont optées pour dépôt provera.

L'implant est la méthode la plus préférée par les couples car elle présente moins d'effets secondaires, elle empêche aux couples plusieurs fréquentations, car elle dure 5 ans.

V.CDV

Tableau 15. Test HIV réalisé dans le centre.

| Nombre dépisté | Positifs | Prévalence | Indéterminé | % discordant |
|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 168 | 7 | % | 1 | 0.7% |

Ce mois de janvier, nous avons dépistés 168 clients au total dont 7 tests se sont révélés positif et 0 test indéterminé.

Parmi le 7positifs, 2 ont été référés à l'HGR BUNIA sur leur demande et 5 reçoivent le traitement au centre KARIBUNI WA MAMA.

V. PRISE EN CHARGE JURIDIQUE.

- Nous avons reçu 25 réquisitions à Médecin dont 3 venus du Parquet, 1 de l'ETAT MAJOR OPAS et 23 autres des Officiers de Police Judiciaire.

ACTIVITES DE SENSIBILISATION

1. Préparation de l'émission radio sur l'élargissement des activités du centre KARIBUNI WA MAMA en collaboration avec MAPENZI. Sur cette émission il y a eu deux interventions de la part des auditeurs.
2. Sensibilisation à CANTONIE des chefs de localités sur les activités du centre en collaboration avec l'équipe de l'animation. IL y avait 35 hommes et 10 femmes.

VI. REUNIONS

Réunions internes

Au cours de ce mois de janvier, trois réunions hebdomadaires ont été organisées. Notons que les réunions hebdomadaires se tiennent chaque lundi et permettent les échanges sur l'évolution des activités des divers services.

Réunions externes

Nous avons participé à :

- 1 réunion du cluster santé au bureau de l'UNFPA.
- 1 réunion des acteurs de prise en charge des victimes de violence.
- 1 réunion de coïnfection LEPRE-TBC.

VII. CONCLUSION

Les activités du centre médicales de ce mois de janvier se sont bien déroulées.

Ce mois, nous avons consultés 243 malades qui sont des nouveaux cas, et le mois de décembre 222 malades. Ce qui représente une augmentation de 9% de fréquentation.

VIII. DIFFICULTES

- Depuis une année et quatre mois, la base des données est en panne. Ainsi, les données SGBV ne sont plus encodées.
- Le prix de vente des certains produits pharmaceutiques est un peu élevé par rapport au prix des autres pharmacies de la ville.

IX.RECOMMANDATIONS

- Que les autorités domptent le service SGBV d'un ordinateur pour l'encodage des données.
- Que l'administrateur gestionnaire revisite le prix de vente des produits pharmaceutiques.

Fait Bunia, le 07/02/2018
DR MUVIRI CLAUDINE
CNOM 14146.