



RAPPORT DES CONSULTATIONS MEDICALES ANNUELLES 2018

Les activités du centre KARIBUNI WA MAMA de l'année 2018 se sont déroulées selon les objectifs fixés par SOFEPADI.

Ces activités sont entre autres :

- la prise en charge holistique (médicale, psychologique, socio-économique et juridique) des victimes de violences sexuelles,
- le conseil de dépistage volontaire,
- l'offre de planning familial
- la prise en charge, selon l'approche syndromique des infections sexuellement transmissibles.
- La prise en charge des autres pathologies.

CONSULTATIONS MEDICALES REALISEES AU CENTRE

Le centre KARIBUNI WA MAMA a reçu **7801** patients en consultation cette année 2018. Ces malades sont repartis comme suit : **5403** nouveaux cas et **2398** suivis ou anciens.

Tous venus des services ci-dessous :

1. les violences sexuelles : **578** nouveaux cas et **552** suivis.
2. les infections sexuellement transmissibles : **1789** nouveaux cas et **914** suivis
3. le planning familial : **245** nouveaux cas et **527** suivis
4. Les autres pathologies y compris les PVV : **922** nouveaux cas et suivis
5. Le CDV : **1783** nouveaux cas.

Tableau 1. Nouveau cas reçus au centre 2018

| | 1er trimestre | | 2eme trimestre | | 3eme trimestre | | 4eme trimestre | | total | | Total G | % |
|----------------------------|---------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|-------|------|---------|----|
| | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | | |
| IST | 255 | 81 | 370 | 118 | 351 | 123 | 368 | 123 | 1344 | 445 | 1789 | 33 |
| Planning familial | 64 | 0 | 66 | 0 | 65 | 0 | 50 | 0 | 245 | 0 | 245 | 4 |
| Violences sexuelles | 123 | 1 | 132 | 6 | 165 | 1 | 150 | 0 | 570 | 8 | 578 | 11 |
| PVV | 12 | 3 | 35 | 8 | 12 | 7 | 9 | 1 | 68 | 19 | 87 | 2 |
| CDV | 310 | 57 | 387 | 105 | 361 | 86 | 370 | 107 | 1428 | 355 | 1783 | 33 |
| Autres Pathologies | 140 | 49 | 154 | 74 | 201 | 120 | 135 | 49 | 630 | 292 | 922 | 17 |
| Total | 904 | 191 | 1144 | 311 | 1155 | 336 | 1082 | 280 | 4285 | 1118 | 5403 | |

Au cours de l'année 2018 ; **5403** nouveaux cas ont été reçus au centre KARIBUNI WA MAMA.

Parmi eux : **578** SVS, **1789** patients pour IST ; **1783** pour le CDV ; 853 pour les autres pathologies ; **245** pour la planification familiale et **87** personnes vivant avec le VIH/SIDA.

Tableau 2. Anciens cas reçus au centre

| | 1e Trimestre | | 2eme Trimestre | | 3eme trimestre | | 4eme trimestre | | TOTAL | | Total G | % |
|---------------------------|--------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|-------|-----|---------|----|
| | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | | |
| IST | 185 | 39 | 219 | 66 | 216 | 48 | 111 | 30 | 731 | 183 | 914 | 38 |
| Planing familial | 177 | 0 | 135 | 0 | 133 | 0 | 82 | 0 | 527 | 0 | 527 | 22 |
| Violence sexuelle | 137 | 2 | 146 | 3 | 156 | 1 | 107 | 0 | 546 | 6 | 552 | 23 |
| PVV | 21 | 8 | 48 | 18 | 58 | 14 | 34 | 10 | 161 | 50 | 211 | 9 |
| Autres pathologies | 23 | 7 | 41 | 6 | 46 | 17 | 43 | 11 | 153 | 41 | 194 | 8 |
| Total | 543 | 56 | 589 | 93 | 609 | 80 | 377 | 51 | 2118 | 280 | 2398 | |

De 2398 anciens cas reçus au centre, 38% sont venus pour les IST suivis de 23% des SVS.

I. IST

Tableau 2 Nouveaux cas IST et partenaires

| | 1er Trimestre | | 2eme Trimestre | | 3eme Trimestre | | 4eme Trimestre | | Total | | Total Gen |
|---------------------|---------------|----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|-------|-----|-----------|
| | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | |
| Nouveaux cas | 253 | 33 | 366 | 53 | 345 | 62 | 360 | 62 | 1324 | 210 | 1534 |
| Partenaire | 2 | 48 | 4 | 65 | 6 | 61 | 8 | 61 | 20 | 235 | 255 |
| Total | 255 | 81 | 370 | 118 | 351 | 123 | 368 | 123 | 1344 | 445 | 1789 |

Au total **1789** patients ont consultés pour IST dont **1534** NC et **255** partenaires.

Tableau 3. Nouveaux cas IST et Partenaires ayant fait le test HIV

| | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3eme trimestre | 4eme trimestre | TOTAL |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| Nouveaux cas | 289 | 358 | 295 | 466 | 1408 |
| Partenaire | 30 | 14 | 18 | 24 | 86 |
| Total | 319 | 372 | 313 | 490 | 1494 |
| Nbre de Positif | 20 | 20 | 17 | 15 | 72 |

De patients 1408 qui ont bénéficié du dépistage volontaire au VIH/SIDA 72 ont été testé VIH positif.

Tableau.4. Répartition des cas IST selon les tranches d'âges

| Age | 1er trimestre | 2eme trimestre | 3eme trimestre | 4eme trimestre | total | % |
|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|----|
| < 15 ans | 10 | 14 | 10 | 15 | 49 | 3 |
| 15-24 ans | 122 | 176 | 139 | 180 | 617 | 34 |
| > 25 ans | 204 | 298 | 325 | 296 | 1123 | 63 |
| Total | 336 | 488 | 474 | 491 | 1789 | |

De 1789 patients qui ont consulté pour les IST la tranche d'âge prédominante est celle supérieure à 25 ans avec 1123 cas soit 63%.

Tableau5. Répartition des Nouveaux Cas IST traités selon l'approche syndromique.

| INDICATEURS | 1^{er} trimestre | 2eme trimestre | 3eme trimestre | 4eme trimestre | TOTAL | % |
|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------|
| Ecoulement Urétral | 23 | 38 | 34 | 20 | 124 | 7 |
| Ulcération génital | 28 | 46 | 21 | 21 | 124 | 7 |
| Testicule douloureux | 36 | 45 | 11 | 11 | 107 | 6 |
| condylomes | 16 | 17 | 19 | 8 | 65 | 3 |
| Ecoulement vaginal type vaginite | 29 | 49 | 60 | 42 | 201 | 11 |
| Ecoulement vaginal type cervicite | 30 | 76 | 54 | 46 | 209 | 13 |
| Inflammation pelvienne | 106 | 155 | 189 | 135 | 645 | 36 |
| Bubon | 3 | 7 | 9 | 10 | 29 | 1 |
| Conjonctivite du NNé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prurit pubien | 0 | 4 | 15 | 12 | 36 | 2 |
| Autres cas IST | 65 | 51 | 62 | 52 | 249 | 14 |
| TOTAL | 336 | 488 | 474 | 357 | 1789 | |

De 1789 patients qui ont consulté pour les IST et traité selon l'approche syndromique : **645** patients ont été traités pour inflammation pelvienne, soit **36%** suivis de **249** patients soignés pour écoulement vaginal type vaginite, soit **14%**.

II. VVS :

a) Nouveaux cas des violences sexuelles

Tableau 6. Consultation des Nouveaux cas SVS selon le sexe

| | 1er trimestre | 2eme trimestre | 3eme trimestre | 4eme trimestre | Total |
|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Féminin | 123 | 132 | 165 | 150 | 570 |
| Masculin | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 |
| TOTAL | 124 | 138 | 166 | 150 | 578 |

Au total de 578 victimes de violences sexuelles dont 8 hommes ont été reçus en consultation médicale.

Tableau 7. Nouveau cas VBG

| | 1^{er} Trimestre | | 2eme Trimestre | | 3eme trimestre | | 4eme trimestre | |
|--------------|---------------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| | F | M | F | M | F | M | F | M |
| GBV | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

4Nouveaux cas de violence basée sur le genre.

Tableau8. Profils des agresseurs

| INDICATEURS | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | TOTAL | % |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------|
| Civils connus | 78 | 91 | 133 | 100 | 402 | 61 |
| Civils inconnus | 34 | 43 | 21 | 35 | 133 | 20 |
| Militaires connus | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| Militaires inconnus | 11 | 6 | 1 | 7 | 25 | 4 |
| Miliciens connus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miliciens inconnus | 16 | 6 | 3 | 2 | 27 | 4 |
| Inconnus | 12 | 12 | 24 | 15 | 63 | 10 |
| TOTAL | 155 | 161 | 183 | 160 | 659 | |

61% des agresseurs sont des civils connus et **20%** des civils inconnus.

Nous constatons que le nombre des agresseurs(**659**) est supérieur au nombre de VVS (**578**), ceci s'expliquerait par le fait que certain(e) victime était violé(e) soit par deux ou plusieurs agresseurs.

Tableau 9.Contexte de l'événement

| 3INDICATEURS | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | TOTAL | % |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------|
| Domicile | 71 | 103 | 106 | 84 | 364 | 63 |
| Activités domestiques | 28 | 17 | 30 | 31 | 106 | 18 |
| Situation migratoire | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,7 |
| Combat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| institution | 6 | 2 | 10 | 9 | 27 | 5 |
| Sur la route | 17 | 14 | 20 | 24 | 75 | 13 |
| Autres | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,3 |
| TOTAL | 124 | 138 | 166 | 150 | 578 | |

63% des agressions se passaient à domicile (soit de la victime soit de l'agresseur), 18% lors des activités domestiques (en allant au champ, puiser de l'eau, en quittant le marché...) et 13% sur la route, 1,2% dans les institutions des c.à.d. au niveau des CS, Camp militaire ou de milicien, prison... et 0,3% autre (contextes non définis) .

Tableau 10. Délai de prise en charge

| | 1er trimestre | 2eme trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | TOTAL | % |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------|
| < 72 H00 | 77 | 80 | 107 | 65 | 329 | 60 |
| 72H00-120 H00 | 6 | 6 | 8 | 6 | 26 | 5 |
| 120 H00 - 3 mois | 28 | 40 | 47 | 35 | 150 | 28 |
| > 3 mois | 13 | 12 | 4 | 8 | 37 | 7 |
| Total | 124 | 138 | 166 | 114 | 542 | |

60% de VVS ont bénéficiées les soins dans un délai **< 72H00**, ce qui est l'idéal pour la prise à charge médicale pour lutter contre le VIH, les IST et la grossesse indésirable, mais aussi, plus on commence le traitement tôt, plus il est efficace.

Tableau 11. Répartition selon l'âge des victimes

| | 1er trimestre | 2eme trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | TOTAL | % |
|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------|
| <5 ans | 11 | 5 | 11 | 7 | 36 | 6 |
| 6- 10 ans | 14 | 19 | 16 | 5 | 55 | 10 |
| 11 - 17 ans | 65 | 83 | 97 | 69 | 337 | 58 |
| 18 - 24 ans | 19 | 13 | 12 | 18 | 66 | 11 |
| 25-5 0ans | 15 | 16 | 29 | 13 | 79 | 14 |
| 51-80ans | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| Total | 124 | 138 | 166 | 114 | 578 | |

La tranche d'âge prédominante des VVS est celle située entre 11-17 ans **(58%)**

Tableau 12. Référence des nouveaux cas SVS.

| | 1^{er} trimestre | 2eme trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | TOTAL | % |
|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------|
| Ass. Féminines | 15 | 12 | 13 | 10 | 50 | 8,5 |
| Conseillère terrain de SOFEPADI | 9 | 7 | 9 | 13 | 38 | 6 |
| Police/service juridique | 46 | 58 | 63 | 59 | 226 | 40 |
| Auto référence | 17 | 21 | 17 | 33 | 88 | 15,5 |
| Autres | 37 | 40 | 64 | 35 | 176 | 30 |
| Total | 124 | 138 | 166 | 150 | 578 | |

40% des VVS ont été référés par la police ou le service juridique et **30%** par les membres de familles, les structures sanitaires...

II.1. Test HIV des nouveaux cas

Tableau 13. CDV fait par les SVS

| | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | TOTAL |
|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| <72 heures | 77 | 80 | 107 | 85 | 349 |
| >72 heures | 47 | 58 | 59 | 65 | 229 |
| Total | 166 | 166 | 166 | 150 | 578 |
| Nombre de positif | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |

De 578 SVS qui ont fait le dépistage au VIH/SIDA, **9SVS** ont été dépisté VIH Positifs.

II. PEC psychologique des VVS :

Tableau : PEC psychologique des VVS

| INDICATEURS | 1er trimestre | 2eme trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | total | % |
|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|--------------|
| Nb de NC VVS | 124 | 138 | 166 | 114 | 542 | |
| Nb d'entretiens NC psy | 86 | 84 | 105 | 60 | 335 | 61.8% |
| Nb d'entretiens de suivis | 41 | 24 | 50 | 21 | 136 | |
| Nb total d'entretiens psy : NC et AC | 127 | 108 | 155 | 81 | 471 | |

471VVS soutenues dont **335** nouveaux cas et **136** suivis.

III. PLANNING FAMILIAL

| METHODES | 1 ^{er} trimestre | 2eme trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | TOTAL | % |
|---------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|----|
| Depo/noristerat | 43 | 8 | 11 | 4 | 66 | 18 |
| Contraception orale | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 |
| Condoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Implants | 141 | 56 | 53 | 41 | 291 | 79 |
| Norlevo | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Total | 187 | 66 | 65 | 50 | 368 | |

De 368 clientes qui ont fréquenté le service de planning familial, **79%** ont opté pour l'implant.

V.CDV

Tableau 14. Test HIV réalisé dans le centre.

| | 1er trimestre | 2eme trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | Total |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| Nbre dépisté | 471 | 561 | 503 | 248 | 1783 |
| Positif | 22 | 38 | 26 | 14 | 100 |
| Prévalence | 5% | 7% | 5% | 6 % | 6 % |
| Indéterminé | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| % discordant | 1% | 0,50% | 2% | 0,30% | 0,40% |

1783 patients ont été dépistés volontairement avec une prévalence de 6%.

Fait Bunia, le 15/01/2019

DR VAYIRIWE FURAHA
CNOM 23117

